

## Lichamelijke signalen seksueel misbruik

1. **Vaginale en rectale bloedingen** zijn verdacht als er geen aanwijzingen voor een onderliggende medische aandoening zijn. Voorbeeld van bloeding in het genitaal gebied: lichen sclerosus, aambeien.
2. **Vaginale en rectale letsels zonder overtuigende verklaring.** Letsels in het genitaal gebied bij kinderen kunnen uiteraard vele oorzaken hebben, ook zonder overtuigende verklaring. Duiding van letsels dient u altijd over te laten aan een forensisch arts. Beoordeling van letsels in het genitaal gebied bij kinderen vergt specifieke forensische expertise.
3. **Plasproblemen en recidiverende urineweginfecties** kunnen weliswaar het gevolg zijn van seksueel misbruik, andere oorzaken komen vaker voor. De klachten kunnen samenhangen met de hygiëne (overdreven of te weinig) van het kind. Denk aan vulvovaginitis (niet zeldzaam bij jonge meisjes). Maar kan ook door te strak zittende broeken. Door krablaesies kan de mictie ook pijnlijk zijn.
4. **Chronische of recidiverende buikpijnklachten.** De differentiaaldiagnose van buikpijn bij kinderen dient uiteraard, naast medische aandoeningen, altijd psychische oorzaken voor de buikpijn te omvatten. Voor het kind traumatische gebeurtenissen in de directe omgeving (ruzie, scheiding, overlijden, seksueel misbruik) uiten zich niet zelden als buikpijn.
5. **Bijthematomen** zijn altijd verdacht voor (seksuele) kindermishandeling en zou u altijd moeten laten beoordelen door een forensisch arts. Belangrijke elementen hierbij zijn de differentiatie tussen een kinderbeet en een beet van een volwassene en in sommige gevallen het verkrijgen van DNA-materiaal van de huid.
6. **Grip-marks op en rondom de borst en geslachtsdelen** zijn zeer verdacht vanwege de locatie op het lichaam.
7. **Zuigzoenen** zijn zeer verdacht, zeker als deze zich in het genitaal gebied bevinden of op andere plaatsen waar het kind zelf niet bij kan.

8. **Verwijding van de opening van het maagdenvlies** zegt niets over seksueel misbruik. De opening van het maagdenvlies op zichzelf is niet te beoordelen zonder hulpmiddelen (zoals een colposcoop) en specifieke expertise van het genitaal gebied bij pre puberale meisjes. Voor beoordeling van het genitaal gebied bij prepuberale meisjes kunt u doorverwijzen naar forensische experts zoals het Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling, waar deze expertise en onderzoeksmogelijkheden aanwezig zijn.
9. **Letsel van het maagdenvlies** is zeer suspect voor seksueel misbruik. Doorverwijzing naar forensische experts voor specialistisch onderzoek en vastleggen van de bevindingen dient binnen 24 uur plaats te vinden!
10. **bewezen gonorrhoe-infectie bij een kind** is verdacht voor seksueel misbruik tot het tegendeel bewezen is. Een melding bij Veilig Thuis is aan te raden.
11. **Roodheid en oedeem van penis en scrotum** is zonder medische aandoening en bij uitsluiten van ander trauma verdacht.